

NYHET!

Saneringseskåp

CC1600




***Pullman
Ermator***

CC1600 Sanerings-skåp

Pullman Ermator har tagit fram sanerings-skåpet CC1600 för sanering av dammsugare, handslipmaskiner och annan utrustning som är dammig efter användande. Testa det och Du kommer vilja ha ett direkt!

- Fyra par handskar som är tätt placerade för att maximera åtkomligheten
- Bra synbarhet genom två lysrör tillsammans med vitlackerad insida
- Två elfläktar som trycker in luft i sanerings-skåpet
- Två anslutningar för dammsugare (76 mm camlock, mindre dammsugare ex. S25)
- Uttag för 1/2" tryckluftssläng
- Stor öppning i ena gaveln för att enkelt kunna lyfta in och ur komponenter
- Placerat på hjul
- Justerbara ben för att kunna höja och sänka skåpet



CC1600 Sanerings-skåp

Teknisk data:

Utvändiga mått (LxBxH): 1900 x 800 x 1520-1720 mm

Invändiga mått (LxBxH): 1850 x 620 x 750 mm

Vikt: 229 kg

Sanerings-skåpet inkluderar:

2,5 m sugslang (dia 32 mm)

Borstmunstycke

Snabelmunstycke

Adapter

Tryckluftsslang (spiral)

Pullman Ermator rekommenderar:

Som bottensug rekommenderar vi T7500 alternativt T8600 Frekvensstyrd.

Som detaljsug rekommenderar vi S25.



Industrivägen 10
777 34 Smedjebacken
Tel. 0240-66 09 60, fax 0240-66 30 60
www.pullman-ermator.se
info@pullman-ermator.se